



# CATALOGO NOLEGGIO

Noleggjo piattaforme aeree, furgoni,  
autocarri e macchinari da lavoro.

# Indice

---

## 1. AZIENDA

Chi siamo	3
La flotta	4
Noleggio	5
Noleggio con operatore	6
Logistica	7
Formazione	8

## 2. PIATTAFORME AUTOCARRATE

Mt. 16 Palfinger P160A	10
Mt. 20 Palfinger P200 AXE	10
Mt. 20 Multitel MXE 200	10
Mt. 20 Isoli PNT200H	10
Mt. 20 Snake 2010H Plus Isuzu	10
Mt. 21 Multitel MX210	10
Mt. 21 Isoli PNT215	11
Mt. 25 Multitel MX250	11
Mt. 25 Multitel MZ250	11
Mt. 29 Multitel MX290	11
Mt. 35 Multitel J335ALU	11

## 3. SEMOVENTI ELETTRICI

Mt. 10 Sinoboom ML10EJ	13
Mt. 12 Sinoboom AB10ERJN	13
Mt. 15 Airo 15 JE	13
Mt. 16 Haulotte Sigma 16	13
Mt. 18 Sinoboom AB16EJ	13

## 4. SEMOVENTI DIESEL

Mt. 16 Sinoboom AB15	15
Mt. 18 LGMT AR16J	15
Mt. 18 Airo A18 JRTD	15
Mt. 20 Haulotte HA20RTJPRO	15

## 5. SEMOVENTI VERTICALI

Mt. 6,5 Sinoboom 1530SE	17
Mt. 8 Sinoboom 1932 ME	17
Mt. 10 Sinoboom 2732ME	17
Mt. 10 Airo x10 Wind	17
Mt. 12 Haulotte Compact 12	17
Mt. 14 Airo X 14 EW	17

### Con stabilizzatore:

Mt. 14 Airo X 14 RTE	18
----------------------	----

Mt. 14 Airo X 14 RTD	18
Mt. 14 Genie GS 4069 RT	18

## 6. RAGNI

Mt. 18 Platform 18,90	20
Mt. 13 Platform 13,80	20

## 7. SOLLEVATORI TELESOPICI

Sollevatore Dieci 45/17 Fisso	22
Sollevatore Dieci 35/16 Rotativo	22
Sollevatore Dieci 26/60 Rotativo	22

## 8. CARRELLI ELEVATORI

Muletto Jungheinrich 35	24
Muletto Baoli KDB35	24
Muletto Baoli KBE30	24
Muletto Cesab Bliz16	24

## 9. AUTOCARRI

Piaggio Porter NB6	26
Renault Master Ribaltabile	26
Iveco Daily Cassone Fisso	26
Iveco Daily con Gru	26
Iveco Daily Ribaltabile	26

## 10. FURGONI

Iveco Daily	28
Fiat Scudo	28
Renault Trafic	28
Fiat Ducato	28

## 11. ESCAVATORI

Yanmar V10 17	30
---------------	----

## 12. GRUPPI ELETTROGENI

Gruppo Elettrogeno 20 KW	32
Gruppo Elettrogeno 30 KW	32
Gruppo Elettrogeno 5 KW	32

## 13. ATTREZZATURE

# CHI SIAMO

Esperienza, competenza e affidabilità nel lavoro in quota



Passione, competenza e determinazione ci guidano da sempre.

Nati negli **anni '70** come impresa edile, nel tempo ci siamo evoluti specializzandoci nel noleggio di piattaforme aeree e mezzi per lavori in quota, diventando un punto di riferimento in Toscana per imprese e professionisti del settore.

Operiamo quotidianamente in diversi ambiti, supportando interventi di manutenzione edile, installazione di impianti, pulizia di tetti e vetrate, lavori di carpenteria e attività di potatura o abbattimento alberi.

Grazie a un **parco macchine** costantemente aggiornato e a un team qualificato, siamo in grado di offrire soluzioni affidabili ed efficienti, affiancando il cliente in ogni fase del lavoro con professionalità e attenzione alle esigenze specifiche.



# FLOTTA NUMEROSA

Oltre 120 mezzi per ogni esigenza operativa

Con oltre 120 mezzi disponibili a noleggio, garantiamo una risposta immediata e concreta a qualsiasi esigenza operativa, anche nei contesti più complessi e nei periodi di maggiore richiesta.

Il nostro parco macchine comprende piattaforme autocarrate fino a 35 metri, piattaforme cingolate, semoventi verticali e articolate, oltre ad autocarri con gru, veicoli commerciali, mini escavatori e altre attrezzature per il cantiere.

Questa ampia disponibilità ci consente di offrire **massima flessibilità, rapidità nella consegna e continuità operativa**. Un parco mezzi numeroso e costantemente aggiornato rappresenta per noi una garanzia di affidabilità, efficienza e sicurezza.

# NOLEGGIO

## Soluzioni complete per ogni tipo di intervento

Offriamo un servizio completo di noleggio di **piattaforme aeree e mezzi da lavoro**, con o senza operatore qualificato, per rispondere in modo efficace a ogni esigenza di cantiere.

La nostra offerta comprende piattaforme autocarrate, cingolate, semoventi verticali e articolate, autocarri con gru, veicoli commerciali e attrezzature per il trasporto e la movimentazione dei materiali.

Affianchiamo il cliente fin dalle prime fasi, analizzando le **esigenze specifiche** e fornendo **consulenza** per individuare la soluzione più adatta in termini di prestazioni, sicurezza e costi. Grazie alla varietà dei mezzi disponibili, siamo in grado di supportare interventi in ambito edile, industriale e manutentivo.



# NOLEGGIO CON OPERATORE

**Esperienza e sicurezza per lavorare senza pensieri**

Offriamo il servizio di noleggio di piattaforme aeree con **operatore qualificato**, una soluzione pratica ed efficiente per eseguire lavori in quota in totale sicurezza, senza la necessità di gestire direttamente le attrezzature.

Il nostro personale, esperto e abilitato, è in grado di utilizzare i mezzi con precisione e professionalità, garantendo **interventi rapidi**, ottimizzazione dei tempi di lavoro e il pieno rispetto delle normative vigenti.

Questo servizio è ideale per chi necessita di **operare in altezza** con la massima tranquillità, potendo contare su un supporto costante e su competenze tecniche altamente specializzate.





# LOGISTICA E TRASPORTI

## Efficienza, puntualità e sicurezza in ogni consegna

Offriamo un servizio logistico specializzato per la **consegna** e il **ritiro dei mezzi direttamente in cantiere**, garantendo trasporti puntuali e la massima attenzione nella movimentazione delle attrezzature.

Grazie a mezzi dedicati e a un'organizzazione precisa, siamo in grado di gestire ogni fase del trasporto in modo sicuro ed efficiente, adattandoci alle tempistiche e alle esigenze operative del cliente.

Il nostro servizio logistico rappresenta un valore aggiunto fondamentale, perché consente di **ottimizzare i tempi di lavoro**, ridurre le complessità operative e rendere il noleggio semplice, rapido e affidabile.



# FORMAZIONE

## Competenze certificate per lavorare in sicurezza

Organizziamo **corsi di formazione professionale** dedicati all'utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme aeree, rivolti a operatori e aziende che desiderano lavorare nel pieno rispetto delle normative.

I percorsi formativi combinano moduli teorici sulle normative di sicurezza con sessioni pratiche su diverse tipologie di mezzi, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze operative concrete e immediatamente applicabili.

Al termine del corso viene rilasciata una **certificazione riconosciuta**, che attesta le competenze acquisite e rappresenta una garanzia di preparazione e sicurezza nei luoghi di lavoro.



**SCOPRI I TUTTI CORSI  
DI FORMAZIONE**

Scansiona il QR Code.



# PIATTAFORME AUTOCARRATE

Le piattaforme autocarrate offrono un accesso rapido e versatile in quota, grazie alla struttura articolata montata su autocarro. Sono noleggiabili con patente B fino a 25 mt, con patente C fino a 29 mt e con operatore fino a 35 mt.



## Mt. 16 Palfinger P160A

Altezza di lavoro: 16 mt.  
Sbraccio massimo: 6,30 mt.  
Portata massima: 200 kg  
Rotazione torretta: 260°

Dimensioni cesto: 1,40 × 0,70 mt.  
Comandi: Idraulici  
Stabilizzazione: In sagoma

## Mt. 20 Palfinger P200 AXE

Altezza di lavoro: 20 mt.  
Sbraccio massimo: 8,50 mt.  
Portata massima: 250 kg  
Rotazione torretta: 400°

Dimensioni cesto: 1,30 × 0,80 mt.  
Comandi: Idraulici  
Stabilizzazione: Variabile



## Mt. 20 Multitel MXE 200

Altezza di lavoro: 20 mt.  
Sbraccio massimo: 9 mt.  
Portata massima: 200 kg  
Rotazione torretta: 380°

Dimensioni cesto: 1,40 × 0,70 mt.  
Comandi: Elettroidraulici  
Stabilizzazione: In sagoma

## Mt. 20 Isoli PNT200H

Altezza di lavoro: 20 mt.  
Sbraccio massimo: 8,50 mt.  
Portata massima: 230 kg  
Rotazione torretta: 400°

Dimensioni cesto: 1,40 × 0,75 mt.  
Comandi: Elettroidraulici  
Stabilizzazione: In sagoma



## Mt. 20 Snake 2010H Plus Isuzu

Altezza di lavoro: 20 mt.  
Sbraccio massimo: 10 mt.  
Portata massima: 250 kg  
Rotazione torretta: 400°

Dimensioni cesto: 1,40 × 0,70 mt.  
Comandi: Idraulici  
Stabilizzazione: Variabile

## Mt. 21 Multitel MX210

Altezza di lavoro: 21 mt.  
Sbraccio massimo: 9,80 mt.  
Portata massima: 200 kg  
Rotazione torretta: 400°

Dimensioni cesto: 1,40 × 0,70 mt.  
Comandi: Elettroidraulici  
Stabilizzazione: Variabile





## Mt. 21 Isoli PNT215

**Altezza di lavoro:** 21 mt.  
**Sbraccio massimo:** 9 mt.  
**Portata massima:** 250 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,40 × 0,75 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Stabilizzazione:** Variabile

## Mt. 25 Multitel MX250

**Altezza di lavoro:** 25 mt.  
**Sbraccio massimo:** 11,60 mt.  
**Portata massima:** 250 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,40 × 0,70 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Stabilizzazione:** Variabile



## Mt. 25 Multitel MZ250

**Altezza di lavoro:** 25 mt.  
**Sbraccio massimo:** 14,30 mt.  
**Portata massima:** 250 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,40 × 0,70 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Stabilizzazione:** Variabile

## Mt. 29 Multitel MX290

**Altezza di lavoro:** 29 mt.  
**Sbraccio massimo:** 14,80 mt.  
**Portata massima:** 300 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,70 × 0,80 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Stabilizzazione:** Variabile



## Mt. 35 Multitel J335ALU

**Altezza di lavoro:** 35 mt.  
**Sbraccio massimo:** 22,5 mt.  
**Portata massima:** 280/400 kg  
**Rotazione torretta:** 360°

**Dimensioni cesto:** 3,20 × 1,10 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Stabilizzazione:** Variabile



# SEMOVENTI ELETTRICI

Le piattaforme semoventi girevoli elettriche sono ideali per lavori di manutenzione in ambienti interni, grazie al braccio articolato che consente di raggiungere facilmente anche i punti più difficili. L'alimentazione a batteria garantisce un funzionamento silenzioso e senza emissioni, rendendole adatte a spazi chiusi.



**Mt. 10 Sinoboom ML10EJ**

**Altezza di lavoro:** 10 mt.  
**Sbraccio massimo:** 3 mt.  
**Portata massima:** 200 kg  
**Pendenza superabile:** 25%

**Dimensioni cesto:** 0,70 × 0,99 mt.  
**Pneumatici:** Antitraccia  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria  
**Uso:** Interno ed esterno

**Mt. 12 Sinoboom AB10ERJN**

**Altezza di lavoro:** 12 mt.  
**Sbraccio massimo:** 7 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 25%

**Dimensioni cesto:** 1,20 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Antitraccia  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria  
**Uso:** Interno ed esterno



**Mt. 15 Airo 15 JE**

**Altezza di lavoro:** 15 mt.  
**Sbraccio massimo:** 8,90 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 25%

**Dimensioni cesto:** 1,40 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Antitraccia  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria  
**Uso:** Interno ed esterno

**Mt. 16 Haulotte Sigma 16**

**Altezza di lavoro:** 16 mt.  
**Sbraccio massimo:** 8,40 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 25%

**Dimensioni cesto:** 1,40 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Antitraccia  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria  
**Uso:** Interno ed esterno



**Mt. 18 Sinoboom AB16EJ**

**Altezza di lavoro:** 18 mt.  
**Sbraccio massimo:** 9,50 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 30%

**Dimensioni cesto:** 1,70 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Antitraccia  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria  
**Uso:** Interno ed esterno



# SEMOVENTI DIESEL

Le piattaforme semoventi girevoli diesel 4x4 sono ideali per lavori di manutenzione all'esterno, grazie al braccio articolato che permette di raggiungere facilmente anche i punti più difficili. La trazione 4x4 garantisce stabilità e prestazioni elevate anche su terreni irregolari o in condizioni di lavoro più impegnative.



### Mt. 16 Sinoboom AB15

**Altezza di lavoro:** 16 mt.  
**Sbraccio massimo:** 8,50 mt.  
**Portata massima:** 300 kg  
**Pendenza superabile:** 40%

**Dimensioni cesto:** 1,80 × 0,85 mt.  
**Pneumatici:** Artigliati  
**Alimentazione:** Diesel  
**Uso:** Esterno

### Mt. 18 LGMT AR16J

**Altezza di lavoro:** 18 mt.  
**Sbraccio massimo:** 9,30 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 45%

**Dimensioni cesto:** 1,80 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Artigliati  
**Alimentazione:** Diesel  
**Uso:** Esterno



### Mt. 18 Airo A18 JRTD

**Altezza di lavoro:** 18,55 mt.  
**Sbraccio massimo:** 10 mt.  
**Portata massima:** 280/400 kg  
**Pendenza superabile:** 40%

**Dimensioni cesto:** 2,40 × 1,00 mt.  
**Pneumatici:** Artigliati  
**Alimentazione:** Diesel  
**Uso:** Esterno

### Mt. 20 Haulotte HA20RTJPRO

**Altezza di lavoro:** 20 mt.  
**Sbraccio massimo:** 11,90 mt.  
**Portata massima:** 250 kg  
**Pendenza superabile:** 24%

**Dimensioni cesto:** 2,45 × 0,80 mt.  
**Pneumatici:** Artigliati  
**Alimentazione:** Diesel  
**Uso:** Esterno





# SEMOVENTI VERTICALI

Dette “forbici”, sono ideali per lavori e manutenzioni in ambito edile e industriale grazie all’ampia base di lavoro e alla buona capacità di sollevamento.

Disponibili con altezze da 6,5 m a 14 m, con alimentazione elettrica per ambienti interni o trazione 4×4 per terreni irregolari.



## Mt. 6,5 Sinoboom 1530SE

**Altezza massima:** 6,50 mt.  
**Portata massima:** 240 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 2 persone

**Dimensioni cesto:** 2,00 × 0,80 mt.  
**Uso:** Interno ed esterno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria

## Mt. 8 Sinoboom 1932 ME

**Altezza massima:** 8 mt.  
**Portata massima:** 230 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 2 persone

**Dimensioni cesto:** 2,50 × 0,80 mt.  
**Uso:** Interno ed esterno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria



## Mt. 10 Sinoboom 2732ME

**Altezza massima:** 10 mt.  
**Portata massima:** 250 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 2 persone

**Dimensioni cesto:** 3,20 × 0,80 mt.  
**Uso:** Interno ed esterno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria

## Mt. 10 Airo X10 Wind

**Altezza massima:** 10 mt.  
**Portata massima:** 500 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 3 persone

**Dimensioni cesto:** 3,75 × 1,20 mt.  
**Uso:** Interno ed esterno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria



## Mt. 12 Haulotte Compact 12

**Altezza massima:** 12 mt.  
**Portata massima:** 320 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 3 persone

**Dimensioni cesto:** 3,30 × 1,20 mt.  
**Uso:** Interno ed esterno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria

## Mt. 14 Airo X14 EW

**Altezza massima:** 14 mt.  
**Portata massima:** 400 kg  
**Pendenza superabile:** 25%  
**Omologato:** 3 persone

**Dimensioni cesto:** 3,75 × 1,20 mt.  
**Uso:** Interno  
**Alimentazione:** Elettrica a batteria





## Mt. 14 Airo X 14 RTE con stabilizzatore

<b>Altezza massima:</b>	14 mt.	<b>Dimensioni cesto:</b>	3,40 × 1,60 mt.
<b>Portata massima:</b>	400 kg	<b>Ruote:</b>	4 motrici
<b>Pendenza superabile:</b>	30%	<b>Alimentazione:</b>	Elettrica a batteria
<b>Comandi:</b>	Proporzionali		

## Mt. 14 Airo X 14 RTD con stabilizzatore

<b>Altezza massima:</b>	14 mt.	<b>Dimensioni cesto:</b>	3,40 × 1,60 mt.
<b>Portata massima:</b>	400 kg	<b>Ruote:</b>	4 motrici
<b>Pendenza superabile:</b>	30%	<b>Alimentazione:</b>	Diesel
<b>Comandi:</b>	Proporzionali		



## Mt. 14 Genie GS 4069 RT con stabilizzatore

<b>Altezza massima:</b>	14 mt.	<b>Dimensioni cesto:</b>	2,79 × 1,60 mt.
<b>Portata massima:</b>	360 kg	<b>Ruote:</b>	4 motrici
<b>Pendenza superabile:</b>	35%	<b>Alimentazione:</b>	Diesel
<b>Comandi:</b>	Proporzionali		



# RAGNI

Le piattaforme cingolate permettono di raggiungere spazi dove le autocarrate non possono arrivare. Garantiscono stabilità anche su superfici difficili.

Sono disponibili con altezze di lavoro da 13 m o 18 m e possono essere dotate di elettropompa per l'utilizzo in ambienti interni.



### Mt. 18 Platform 18,90

**Altezza di lavoro:** 17,80 mt.  
**Sbraccio massimo:** 8,60 mt.  
**Portata massima:** 200 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,20 × 0,70 mt.  
**Comandi:** Idraulici  
**Cingoli:** Allargabili

### Mt. 13 Platform 13,80

**Altezza di lavoro:** 13,50 mt.  
**Sbraccio massimo:** 7,80 mt.  
**Portata massima:** 200 kg  
**Rotazione torretta:** 400°

**Dimensioni cesto:** 1,20 × 0,70 mt.  
**Comandi:** Elettroidraulici  
**Cingoli:** Allargabili





# SOLLEVATORI TELESOPICI

Offriamo il noleggio di sollevatori telescopici fissi o rotativi, ideali per lavori in ambito civile e industriale.

Possano essere accessoriati con cesta allargabile, verricello o falcone tralicciato da 3 m e consegnati direttamente in cantiere con i nostri mezzi dedicati.



## Sollevatore Dieci 45/17 Fisso

**Altezza massima:** 17 mt.

**Portata massima:** 45 ql

**Falcone** tralicciato 1,50  
mt. con argano

**Alimentazione:** Diesel

**Ruote:** 4 sterzanti 4x4

## Sollevatore Dieci 35/16 Rotativo

**Altezza massima:** 16 mt.

**Portata massima:** 35 ql

**Falcone** tralicciato 2,50  
mt. con argano

**Alimentazione:** Diesel

**Ruote:** 4 sterzanti 4x4

**Cesto:** Allargabile

**Radiocomando:** Sì



## Sollevatore Manitou 26/60 Rotativo

**Altezza massima:** 26 mt.

**Portata massima:** 60 ql

**Falcone** 2 mt. con argano  
20 ql

**Alimentazione:** Diesel

**Ruote:** 4 sterzanti 4x4

**Cesto:** Allargabile fino a 4 mt.

**Radiocomando:** Sì



# CARRELLI ELEVATORI

Offriamo il noleggio di carrelli elevatori diesel ed elettrici, ideali per la movimentazione di materiali in ambito industriale e logistico.

Affidabili e versatili, possono essere consegnati direttamente dove necessario per agevolare le operazioni di carico e scarico.



## Muletto Jungheinrich 35

Portata massima:	3.500 kg	Alimentazione:	Diesel
Altezza di sollevamento:	4,80 mt.	Forche:	1,20 mt.

## Muletto Baoli KDB35

Portata massima:	3.500 kg	Alimentazione:	Diesel
Altezza di sollevamento:	4,80 mt.	Forche:	1,20 mt.




## Muletto Baoli KBE30

Portata massima:	3.000 kg	Alimentazione:	Elettrica a batteria
Altezza di sollevamento:	4,80 mt.	Forche:	1,20 mt.
Carica batterie:	380kw		

## Muletto Cesab Blitz16

Portata massima:	1.600 kg	Alimentazione:	Elettrica a batteria
Altezza di sollevamento:	4,50 mt.	Forche:	1,20 mt.
Carica batterie:	380kw		





# AUTOCARRI

Disponiamo di diversi autocarri, dai modelli più compatti tipo Piaggio con ribaltabile ai Daily con ribaltabile o cassone fisso, fino ai Daily con gru.

Tutti i mezzi sono conducibili con patente B e disponibili per il ritiro presso la nostra sede.



## Piaggio Porter NB6

Portata cassone: 1.100 kg  
Altezza sponde: 0,40 mt  
Conducibile con patente B

Dimensioni cesto: 2,50 × 1,70 mt.  
Alimentazione: Benzina/GPL

## Renault Master Ribaltabile

Portata cassone: 800 kg  
Altezza sponde: 0,40 mt  
Conducibile con patente B

Dimensioni cesto: 3,27 × 2,00 mt.  
Alimentazione: Diesel



## Iveco Daily Cassone Fisso

Portata cassone: 1.200 kg  
Altezza sponde: 0,40 mt  
Conducibile con patente B

Dimensioni cesto: 4,20 × 2,10 mt.  
Alimentazione: Diesel

## Iveco Daily con Gru

Portata cassone: 500 kg  
Altezza sponde: 0,40 mt  
Conducibile con patente B

Dimensioni cesto: 3,60 × 2,10 mt.  
Alimentazione: Diesel  
Gru: Idraulica



## Iveco Daily Ribaltabile

Portata cassone: 850 kg  
Altezza sponde: 0,40 mt  
Conducibile con patente B

Dimensioni cesto: 3,10 × 2,10 mt.  
Alimentazione: Diesel



# FURGONI

Disponiamo di diversi veicoli commerciali furgonati, ideali per il trasporto di materiali, traslochi e movimentazioni di vario tipo. Sono disponibili in diverse dimensioni per scegliere il mezzo più adatto alle proprie esigenze.



## Iveco Daily

**Portata:** 12 qI  
**Omologato:** 3 posti  
**Conducibile con patente B**

**Dimensioni interne:** 3,50 × 1,70 mt.  
**Alimentazione:** Diesel

## Fiat Scudo

**Portata:** 1.100 kg  
**Omologato:** 3 posti  
**Conducibile con patente B**

**Dimensioni interne:** 1,90 × 1,60 mt.  
**Alimentazione:** Diesel



## Renault Trafic

**Portata:** 12 qI  
**Omologato:** 3 posti  
**Conducibile con patente B**

**Dimensioni interne:** 2,80 × 1,60 mt.  
**Alimentazione:** Diesel

## Fiat Ducato

**Portata:** 14 qI  
**Omologato:** 3 posti  
**Conducibile con patente B**

**Dimensioni interne:** 3,20 × 1,70 mt.  
**Alimentazione:** Diesel





# ESCAVATORI

Disponiamo di mini escavatori e dumper ideali per piccoli lavori, dal giardinaggio agli interventi di costruzione.

Sono dotati di benne di diverse dimensioni e possono essere ritirati presso la nostra sede oppure consegnati direttamente in cantiere.



## Yanmar V10 17

**Peso operativo:** 1830 kg

**Torretta:** Giosagoma

**Profondità scavo:** 2,20 mt.

**Cingoli:** Allargabili

**Alimentazione:** Diesel

**Benne:** 30/50/100



# GRUPPI ELETTROGENI

Disponiamo di gruppi elettrogeni con potenze da 5 kW a 30 kW, ideali per alimentare attrezzature e macchinari in ambito civile e industriale.

Compatti e facili da trasportare, garantiscono un'alimentazione stabile anche in cantieri o aree prive di rete elettrica.



## Gruppo Elettrogeno 20 KW

Peso: 550 kg  
Potenza massima: 20 kw

Alimentazione: Diesel  
Uso continuo max: 15 kw

## Gruppo Elettrogeno 30 KW

Peso: 880 kg  
Potenza massima: 30 kw

Alimentazione: Diesel  
Uso continuo max: 25 kw



## Gruppo Elettrogeno 5 KW

Peso: 60 kg  
Potenza massima: 5 kw

Alimentazione: Benzina



# ATTREZZATURE

Noleggiamo anche piccole attrezzature utili per le lavorazioni quotidiane in cantiere.

Strumenti pratici e versatili, ideali per supportare diverse attività operative.



**Sollevatore  
Manuale**



**Impianto  
Semaforico**



**Lavasciuga**



**Spazzatrice**



**Riscaldatore a  
Gasolio**



**Transpallet  
Manuale**



**Ufficio da Cantiere**



**Box Attrezzi da  
Cantiere**



**Idropulitrice a  
Benzina**

Da oltre 40 anni supportiamo imprese e professionisti con mezzi affidabili e un servizio completo.

Dalla consulenza alla consegna in cantiere, il nostro obiettivo è offrire soluzioni rapide, sicure ed efficienti per ogni tipo di lavoro.





**Giglioli Piattaforme s.r.l.**  
Via del Cuoio, 2/4  
56028 San Miniato (PI)  
T. 0571 409 251 ☎  
[info@gigliolipiattaforme.it](mailto:info@gigliolipiattaforme.it)

[www.gigliolipiattaforme.it](http://www.gigliolipiattaforme.it)